

Il prodotto / *The product*

**Miscele di caffè in grani Linea AROMAMIO denominate "SOAVE", "ROBUSTO",
"INTENSO", "DELICATO", "BIO-ORGANIC"**

Organizzazione responsabile ai fini della rintracciabilità:
Responsible organization for the compliance of traceability system

Casa del Caffè Vergnano S.p.A.

SS Torino-Asti Km 20 – 10026 Santena (TO)

È conforme allo standard / *Is in compliance with the standard:*



DTP114

**QUALITÀ FUNZIONALE DELLE
MISCELE DI CAFFÈ IN GRANI DESTINATO AL VENDING**

Nel rispetto dei seguenti requisiti / *With respect of the following:*

**MISCELE DI CAFFÈ IN GRANI CON CARATTERISTICHE
CHIMICO FISICHE DEFINITE IN ALLEGATO 1 E CON CONTENUTO
IN ARABICA DEFINITO IN ALLEGATO 2**

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento CSQA.
La validità del Presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale.
*This certificate will satisfy the requirements established by CSQA.
The validity of this Certificate depends on periodic surveillance and renewal every three years.*

Prima emissione: 04.04.2022
First issue

Emissione corrente: 15.04.2025
Current issue

Scadenza: 03.04.2028
Expiry date

L'Amministratore Delegato
The Chief Executive Officer
Dr. Pietro Bonato



ALLEGATO N. 1 / Annex n. 1

RILASCIATO A:

Casa del Caffè Vergnano S.p.A.

SS Torino-Asti Km 20 – 10026 Santena (TO)

Le miscele di caffè:

Miscele di caffè in grani Linea AROMAMIO denominate "SOAVE", "ROBUSTO",
"INTENSO", "DELICATO", "BIO-ORGANIC"

Sono conformi ai requisiti:

PARAMETRO	Livelli ammessi	NOTE
Contenuto di ossigeno	al massimo 12%	misurato dopo almeno 4 giorni dall'imballaggio
Contenuto di umidità	al massimo 2.5%	
Rotture	al massimo 5%	con CRIVELLO 15 per ROBUSTA(*)
Dimensione del Chicco	almeno 70%	con CRIVELLO 18 per ROBUSTA(*)
Corpi estranei	1 - Assenza di corpi estranei, diversi dai vegetali, di dimensioni superiori a 1 mm 2 - Peso complessivo dei corpi estranei inferiori a 1 mm non superiore a 0,1 gr/Kg di caffè 3 - Peso complessivo dei frammenti vegetali di dimensioni superiore a 1 mm non superiore a 0,1 gr/Kg di caffè	Tolleranza: analisi eseguita su campione e, in caso di rilevamento di corpi estranei, ripetuta su controcampione dello stesso lotto operativo standard
(*)NOTA: si fa riferimento con questa dicitura alla denominazione dello strumento e non al tipo di varietà del caffè		

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento CSQA.
 La validità del Presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale.
This certificate will satisfy the requirements established by CSQA.
The validity of this Certificate depends on periodic surveillance and renewal every three years.

Prima emissione: 04.04.2022
First issue

Emissione corrente: 15.04.2025
Current issue

Scadenza: 03.04.2028
Expiry date

L'Amministratore Delegato
 The Chief Executive Officer
 Dr. Pietro Bonato



ALLEGATO N. 2 / Annex n. 2

RILASCIATO A:

Casa del Caffè Vergnano S.p.A.

SS Torino-Asti Km 20 – 10026 Santena (TO)

Le miscele di caffè:

Miscele di caffè in grani Linea AROMAMIO denominate “SOAVE”, “ROBUSTO”,
 “INTENSO”, “DELICATO”, “BIO-ORGANIC”

Sono conformi ai requisiti:

Nome miscela	Contenuto in arabica	Fascia di appartenenza
SOAVE	>45%	A
ROBUSTO	≤45% e >15%	B
INTENSO	≤45% e >15%	B
DELICATO	>45%	A
BIO-ORGANIC	>45%	A

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento CSQA.
 La validità del Presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale.
This certificate will satisfy the requirements established by CSQA.
The validity of this Certificate depends on periodic surveillance and renewal every three years.

Prima emissione: 04.04.2022
First issue

Emissione corrente: 15.04.2025
Current issue

Scadenza: 03.04.2028
Expiry date

L'Amministratore Delegato
The Chief Executive Officer
 Dr. Pietro Bonato

